



DuPont™ Corian® The EMEA Kitchen Colour Portfolio 2017

TIMELESS SOPHISTICATION FOR SURFACE DESIGN
BEAUTY, STRENGTH AND VERSATILITY COME
NATURALLY TO CORIAN®












ENDLESS EVOLUTION



DuPont™ Corian®
Colours for Kitchen Worksurfaces
Couleurs pour les plans de Cuisine
Farben für Küchenarbeitsflächen
Kleuren voor keukenwerkbladen
Colori per i piani di lavoro nell'Ambiente Cucina
Colores para Encimeras de Cocina
Коллекция цветов для кухонных поверхностей

A pair of Corian® Rounded sinks in Glacier White together with a worksurface in Corian® Sagebrush; photo DuPont™ Corian®, all rights reserved.

Non Solid Colours

			
NEW Sparkling White (2)	Venaro White (2)	NEW White Onyx (4)	Arctic Ice (4)
 	 	 	 
			
Abalone (3)	Linen (2)	NEW Limestone Prima (4)	Witch Hazel (4)
 	 	 	 
			
Ecrú (4)	Fossil (4)	Aurora (2)	NEW Dune Prima (4)
 	 	 	 
			
Raffia (2)	Tumbleweed (4)	Burled Beach (4)	NEW Neutral Concrete (3)
 	 	 	 
			
Sandalwood (4)	Sandstone (2)	Hazelnut (4)	Aztec Gold (4)
 	 	 	 
			
Silt (2)	NEW Graylite (4)	Canyon (3)	Midnight (2)
 	 	 	 


 This colour is produced with LightThrough™ Technology and offers enhanced translucency for fascinating lighting effects. • Cette couleur est fabriquée avec la LightThrough™ Technology et offre une translucidité améliorée pour des effets de lumière fascinants. • Diese Farbe wird mit der LightThrough™ Technology hergestellt, noch bessere Transluzenz für faszinierende Lichteekte. • Deze kleur is geproduceerd met de LightThrough™ Technology en biedt meer lichtdoorlatende eigenschappen voor fascinerende lichteffecten. • Questo colore è realizzato con la LightThrough™ Technology e offre una maggiore traslucenza per suggestivi effetti di luce. • Este color se produce con LightThrough™ Technology y ofrece una mayor translucidez cuando se retro ilumina. • Данная коллекция оттенков разработана с помощью LightThrough™ Technology, и предлагает улучшенную светопрозрачность материала для передачи световых эффектов

 The veining of these colours may vary in intensity and highlight joints. • Les veines de ces coloris peuvent présenter des variations d'intensité et renforcent la perception visuelle des joints. • Die Maserung dieser Farben kann an Intensität variieren und Nahtstellen können sichtbar werden. • Het aderpatroon van deze kleuren kan variëren qua intensiteit en kan naden beter zichtbaar maken. • Le venature di questi colori potrebbero variare di intensità, evidenziando le giunture. • El vetado de estos colores puede ser más o menos intenso y hace que se vean más las uniones. • Насыщенность прожилок в этих цветах может варьироваться и выделять места соединений

 Very light visible marks under specific lighting conditions after intense and heavy use. • Traces très légèrement visibles sous certaines conditions de lumière et après une utilisation intensive. • Sehr geringe Benutzungsspuren unter speziellen Lichtverhältnissen nach intensivem Gebrauch. • Vrijwel onzichtbare sporen bij specifieke lichtinval na intensief en veelvuldig gebruik. • Segni visibili molto leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo. • Muy ligeras marcas, visibles bajo condiciones de iluminación específicas después de un uso intenso. • После интенсивного/небрежного использования возникают дефекты, малозаметные при определенном освещении и угле зрения

 Light visible marks under specific lighting conditions after intense and heavy use. • Traces légèrement visibles sous certaines conditions de lumière et après une utilisation intensive. • Geringe Benutzungsspuren unter speziellen Lichtverhältnissen nach intensivem Gebrauch. • Nauwelijks zichtbare sporen bij specifieke lichtinval na intensief en veelvuldig gebruik. • Segni visibili leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo. • Ligeras marcas, visibles bajo condiciones de iluminación específicas después de un uso intenso. • После интенсивного/небрежного использования возникают дефекты, малозаметные при определенном освещении и угле зрения

 Visible marks after intense and heavy use. • Traces visibles après une utilisation intensive. • Sichtbare Benutzungsspuren nach intensivem Gebrauch. • Zichtbare sporen na intensief en veelvuldig gebruik. • Segni visibili dopo un uso intenso e continuo. • Marcas visibles después de un uso intenso. • После интенсивного/небрежного использования возникают видимые дефекты при определенном освещении и угле зрения




*** Colour change of less than or equal to 5 ΔE^* ab units in 10 years - good choices for exterior applications • Changement de couleur inférieur ou égal à 5 unités ΔE^* ab sur 10 ans - couleur recommandée pour les utilisations extérieures • Farbänderungen nach 10 Jahren Freibewitterung $\leq 5 \Delta E^*$ AB Einheiten - gute Wahl für Aussenanwendungen • Kleurverandering van minder dan 5 eenheden ΔE^* ab in 10 jaar - goede keuze voor buitentoepassingen • Variazione di colore inferiore od uguale a 5 ΔE^* nell'arco di 10 anni - scelte ottimali per applicazioni in esterno • Cambio de color inferior o igual a 5 ΔE^* ab en 10 años - buena opción para aplicaciones exteriores • Степень выцветания по шкале цветности меньшая или равная 5 ΔE^* от изначального цвета за 10 лет - приоритетный выбор для наружного применения

** Colour change of 5 to 15 ΔE^* ab units in 10 years - good choices if some colour change is not objectionable • Changement de couleur entre 5 et 15 unités ΔE^* ab sur 10 ans - couleur à choisir si un léger changement de couleur est acceptable • Farbänderungen nach 10 Jahren Freibewitterung von 5-15 ΔE^* AB Einheiten - gute Wahl wenn leichte Farbveränderungen nicht relevant sind • Kleurverandering van 5 tot 15 eenheden ΔE^* ab in 10 jaar - goede keuze indien enige kleurverandering geen bezwaar is • Variazioni di colore da 5 a 15 ΔE^* nell'arco di 10 anni - scelte ottimali se alcune variazioni di colore sono accettabili • Cambio de color de 5 a 15 ΔE^* ab en 10 años - buena opción si un pequeño cambio de color es aceptable • Степень выцветания по шкале цветности от 5 до 15 ΔE^* от изначального цвета за 10 лет - рекомендовано для применения, если допустимы незначительные изменения

* Colour change of greater than 15 ΔE^* ab units in 10 years - potential choices if greater colour change is acceptable • Changement de couleur supérieur à 15 unités ΔE^* ab sur 10 ans - couleur potentielle si un changement de couleur plus important est acceptable • Farbänderungen nach 10 Jahren Freibewitterung $> 15 \Delta E^*$ AB Einheiten - gute Wahl wenn starke Farbveränderungen nicht relevant sind • Kleurverandering van meer dan 15 eenheden ΔE^* ab in 10 jaar - mogelijke keuze indien grotere kleurverandering aanvaardbaar is • Variazioni di colore maggiore di 15 ΔE^* nell'arco di 10 anni - scelte possibili se è tollerata un'importante variazione di colore • Cambio de color de mas de 15 ΔE^* ab en 10 años - opción potencial si es aceptable un mayor cambio de color • Степень выцветания по шкале цветности более 15 ΔE^* от изначального цвета за 10 лет - потенциальный выбор, если допустимы значительные изменения

IMPORTANT: UV RESISTANCE IS NOT RELEVANT FOR INDOOR USE • IMPORTANT: LA RÉSISTANCE AUX U.V. NE S'APPLIQUE PAS AUX UTILISATIONS INTÉRIEURES • WICHTIG: DIE ERGEBNISSE DER UV BESTÄNDIGKEITEN SIND IN KEINER WEISE RELEVANT FÜR INNENANWENDUNGEN • BELANGRIJK: UV-RESISTENTIE IS NIET RELEVANT BIJ INTERIEURTOEPASSINGEN • IMPORTANTE: LA RESISTENZA AI RAGGI UV NON È IMPORTANTE PER LE APPLICAZIONI IN INTERNO • IMPORTANTE: LA RESISTENCIA A LOS UV NO ES RELEVANTE PARA USO INTERIOR • СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ НЕ КРИТИЧНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Solid Colours



- Sheet thickness 4 mm • Epaisseur 4 mm • Plattenstärke 4 mm • Plaatdikte 4 mm • Lastra con spessore 4 mm • Espesor de plancha 4 mm • Толщина листа 4 mm
- Sheet thickness 6 mm • Epaisseur 6 mm • Plattenstärke 6 mm • Plaatdikte 6 mm • Lastra con spessore 6 mm • Espesor de plancha 6 mm • Толщина листа 6 mm
- Sheet thickness 12 mm • Epaisseur 12 mm • Plattenstärke 12 mm • Plaatdikte 12 mm • Lastra con spessore 12 mm • Espesor de plancha 12 mm • Толщина листа 12 mm
- Sheet thickness 19 mm • Epaisseur 19 mm • Plattenstärke 19 mm • Plaatdikte 19 mm • Lastra con spessore 19 mm • Espesor de plancha 19 mm • Толщина листа 19 mm

K Kitchen collection • Collection pour la cuisine • Küchenkollektion • Kleuren geschikt voor intensief gebruikte (keuken)werkbladen • Collezione cucina • Colección cocina • Коллекция для кухонь

F Exterior wall cladding collection • Collection pour le revêtement de façades • Kollektion für Außenwandverkleidung • Kleuren geschikt voor geveltoepassingen • Collezione per rivestimento di esterni • Colección revestimiento exterior • Коллекция для наружной отделки

(1) - (4) Indicate price groups • Les codes de (1) à (4) indiquent les groupes de prix • (1) - (4) Preisgruppen • (1) - (4) Verwijst naar de prijsgroep • (1) - (4) Indicano le categorie di prezzo • (1) - (4) Se refiere a la categoría de precios • (1) - (4) Указывает на принадлежность к ценовой группе

DCT This colour is produced with DeepColour® Technology and offers a darker, deeper, richer colour appearance, reduced whitening caused by impact, heat or thermoforming and reduced sanding time to achieve the desired finish than former versions. • Cette couleur est fabriquée avec la technologie DeepColour®. Elle offre une tonalité plus intense, profonde et riche, un blanchiment moindre produit par un impact, la chaleur ou le thermoformage ainsi qu'une réduction du temps de ponçage pour obtenir la finition désirée par rapport aux versions précédentes. • Diese Farbe wird mit dem DeepColour® Technology Verfahren hergestellt und bietet eine dunklere, tiefere, intensivere Erscheinung, geringere Verschleißanfälligkeit und einfachere Verarbeitung beim Thermoformen. • Deze kleur is geproduceerd met DeepColour® Technology en biedt een donkerdere, diepere, rijkere kleur; verminderde witvorming bij impact, hitte of thermovormen en verminderde schuurtijd om tot de gewenste afwerkingsgraad te komen. • Questo colore è realizzato con l'innovativa DeepColour® Technology. Rispetto alle precedenti versioni, ha un aspetto più scuro, profondo, intenso, minimizza lo sbiancamento causato da impatto, calore o termoformatura e riduce i tempi di levigatura necessari per ottenere la finitura desiderata. • Este color se produce con DeepColour® Technology y ofrece un color más oscuro, profundo y de apariencia más intensa, reduce el blanqueamiento causado por impacto, calor o termoformado y reduce el tiempo de lijado para lograr el acabado deseado. • Данный цвет создан с помощью инновационной технологии «DeepColour® Technology», которая позволяет добиться более темного, глубокого и насыщенного восприятия цвета, снижения белизны от ударов, воздействия температуры и термоформинга, снижения видимости царапин, уменьшения времени шлифовки для достижения желаемого результата



To know more about DuPont™ Corian®:

www.corian.com www.portraitsoflife.corian.com www.endlessevolution.corian.com

 Facebook.com/CorianDesign

 Twitter.com/CorianDesign

 Linkedin.com/company/corian-design

 Instagram.com/CorianDesign

 Youtube.com/CorianDesign

The DuPont Oval logo, DuPont™, Endless Evolution, the Endless Evolution logo and Corian® are registered trademarks or trademarks or copyrighted material of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.

Only DuPont produces Corian®.

Copyright © 2017 E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

This document is protected by all applicable laws. Other logos, registered trademarks and trademarks are property of their respective owners.

DPS-00-1801-17



Corian.